



75Ω BNC コネクタ(ストレートタイプ) / 75Ω BNC CONNECTOR (Straight type)


75Ω BNC コネクタ / 75Ω BNC CONNECTOR



75Ω BNC CONNECTOR の特徴 / Features

- ・特性インピーダンス 75Ω
- ・ピッチ 18mm
- ・ROHS 対応品
- ・規格 SMPTE424M 対応
- ・弊社 50Ω BNC との併用が可能 (製品外形が同じの為、高さ等、合わせる事が出来ます)
- ・ストレートタイプ、ライトアングルタイプ共に、1P~5Pのラインナップを取り揃えています
- ・詳しい製品仕様については、担当営業又は、直接お問い合わせ下さい。


1P 75Ω BNC コネクタ



仕様 / Specification	品番 / Model#
1P type	P2489-AAA


基板孔参考寸法

2P 75Ω BNC コネクタ



仕様 / Specification	品番 / Model#
2P type	P2492-AAA


基板孔参考寸法



仕様 / Specification	品番 / Model#
2P type	P2493-AAAA

基板孔参考寸法

3P 75Ω BNC コネクタ




仕様 / Specification	品番 / Model#
3P type	P2494-AAAA


基板孔参考寸法

75Ω BNC コネクター(ストレートタイプ) / 75Ω BNC CONNECTOR(Straight type)


4P 75Ω BNC コネクター




仕様 / Specification	品番 / Model#
4P type	P2495-AAAA



5P 75Ω BNC コネクター




仕様 / Specification	品番 / Model#
5P type	P2496-AAAA




75Ω BNC コネクター(ライトアングルタイプ) / 75Ω BNC CONNECTOR(Right Angle type)

※75Ω BNC コネクターの特性は16ページをご覧ください。


1P 75Ω BNC コネクター




仕様 / Specification	品番 / Model#
1P type	P2503-AAA




2P 75Ω BNC コネクター




仕様 / Specification	品番 / Model#
2P type	P2504-AAAA



3P 75Ω BNC コネクター




仕様 / Specification	品番 / Model#
3P type	P2505-AAAA



BNC コネクター(ストレートタイプ) / BNC CONNECTOR(Straight type)


シールドプレート付 / With Shield Plate




P2405

仕様 / Specification	品番 / Model#	
	アース標準	アース自立
1P type	P2217	P2353
2P type	P2200-C	P2405
3P type	P2248-A	P2283
4P type	P2244	P2284
5P type	P2338	P2322

基板孔参考寸法




2P ストレートタイプ / Straight Type




P2211

仕様 / Specification	品番 / Model#	
	アース標準	アース自立
Standard	P2176	
w/Shield Plate	P2206	P2271
w/Swith		不可 / N/A
w/SP & SW	P2211	不可 / N/A

基板孔参考寸法




スイッチ付 / With Switch




P2246

仕様 / Specification	品番 / Model#	
	アース標準	アース自立
1P type	P2311	
2P type	P2215	
3P type	P2246	
4P type	P2194	

基板孔参考寸法




シールドプレート スイッチ付 / With Shield Plate & Switch



P2357

仕様 / Specification	品番 / Model#	
	端子(長)	端子(短)
1P type	P2216	
2P type		
3P type		P2368
4P type	P2243	
5P type	P2357	

基板孔参考寸法



BNC コネクター / BNC CONNECTOR


※写真は組込んだ状態です。

1P薄型 / Thin Type




P2270

仕様 / Specification	品番 / Model#
Chassis t 1.0	P2270
Chassis t 0.8	P2320




1P BNC




P2460-X

仕様 / Specification	品番 / Model#
Chassis t 1.0	P2460-X



アングル付タイプ / With Angle Type



P2415

仕様 / Specification	品番 / Model#	
	アース標準	アース自立
1P type	P2415	

